

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

VERORDENING (EU) Nr. 1320/2014 VAN DE COMMISSIE

van 1 december 2014

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer ⁽¹⁾, en met name artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 338/97 bevat lijsten van dier- en plantensoorten waarvan het verhandelen aan beperkingen of toezicht onderworpen is. Die lijsten omvatten de lijsten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites), (de overeenkomst).
- (2) De volgende soorten zijn recentelijk in bijlage III bij de overeenkomst opgenomen: *Dalbergia tucurensis* (met annotatie) op verzoek van Nicaragua; *Antilope cervicapra*, *Boselaphus tragocamelus*, *Capra hircus aegagrus*, *Capra sibirica*, *Gazella bennettii*, *Pseudois nayaur*, *Axis porcinus*, *Herpestes edwardsi*, *Herpestes javanicus*, *Hyaena hyaena*, *Lophura leucomelanos*, *Pavo cristatus*, *Pucrasia macrolopha* op verzoek van Pakistan; *Quercus mongolica* en *Fraxinus mandshurica* (beide met annotatie) op verzoek van de Russische Federatie.
- (3) Geen van de lidstaten heeft een voorbehoud gemaakt ten aanzien van deze wijzigingen.
- (4) De wijzigingen die in bijlage III bij de overeenkomst zijn aangebracht vereisen daarom ook wijzigingen in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- (5) *Lygodactylus williamsi* is volgens de rode lijst van het IUCN aangemerkt als ernstig bedreigd en endemisch in een klein gebied in Tanzania. Het verzamelen voor de internationale handel in huisdieren heeft naar verluidt een zodanig grote directe invloed op de soort dat de populatie erdoor bedreigd zou worden. Het is bekend dat binnen de Unie handel wordt gedreven in de soort, vooral in aan de natuur onttrokken specimens, en er is duidelijk vraag naar. *Lygodactylus williamsi* lijkt daarom overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder c), i) van Verordening (EG) Nr. 338/97 te voldoen aan de criteria voor opname in de lijst in bijlage B bij die verordening. De Commissie heeft met de Verenigde Republiek Tanzania overleg gepleegd met betrekking tot de opname van de soort in bijlage B bij Verordening (EG) Nr. 338/97. *Lygodactylus williamsi* moet derhalve in bijlage B bij die verordening worden opgenomen.
- (6) *Bradypus pygmaeus* is in 2001 afgesplitst van *Bradypus variegatus*. Die soort is door een onzorgvuldigheid niet in bijlage II bij de overeenkomst opgenomen. Deze ommissie is op 20 november 2013 rechtgezet en *Bradypus pygmaeus* moet nu worden opgenomen in bijlage B bij Verordening (EG) Nr. 338/97.
- (7) Aangezien *Lophura leucomelanos* is opgenomen in bijlage C moet de soort uit bijlage D worden geschrapt.

⁽¹⁾ PBL 61 van 3.3.1997, blz. 1.

- (8) In de „Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D” moeten definities worden opgenomen van de termen „extract”, „verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel”, „poeder” en „houtspaanders”, aangezien over die definities overeenstemming is bereikt op de 16e vergadering van de conferentie van de partijen bij de overeenkomst in mei 2013.
- (9) De voetnoot voor *Agalychnis* spp. moet worden geschrapt aangezien zij door de goedkeuring van de taxonomische checklist van onder de overeenkomst vallende amfibieën overbodig is geworden.
- (10) De annotatie voor koralen moet worden bijgewerkt om deze in overeenstemming te brengen met de bijlagen bij de overeenkomst.
- (11) Ter wille van de duidelijkheid zijn in de bijlagen enkele redactionele wijzigingen aangebracht.
- (12) Gezien de hoeveelheid wijzigingen verdient het ter wille van de duidelijkheid aanbeveling de bijlage bij die verordening geheel te vervangen.
- (13) Verordening (EG) nr. 338/97 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (14) De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 december 2014.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
 - a) met de naam van de soort, of
 - b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting „spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾ of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad ⁽²⁾.
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
 - a) „ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);
 - b) „var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas), en
 - c) „fa.” ter aanduiding van een vorm (forma).
6. De tekens „(I)”, „(II)” en „(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen van de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7, 8 en 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.
7. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
8. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
9. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
10. Onder „cultivar” wordt, overeenkomstig de definitie in de 8e editie van de „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants”, een verzameling planten verstaan die a) geselecteerd is op een bepaald kenmerk of een bepaalde combinatie van kenmerken, b) wat deze kenmerken betreft onderscheidbaar, uniform en stabiel is, en c) bij toepassing van passende vermeerderingsmethoden deze kenmerken behoudt. Geen nieuw cultivar-taxon kan als zodanig worden erkend alvorens de categorische naam en omschrijving ervan officieel zijn gepubliceerd in de meest recente editie van de „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants”.
11. Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimen van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, is deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.
12. Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn ook alle delen en producten van die soort in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. Overeenkomstig artikel 2, onder t), dient het teken „#”, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van deze verordening zijn vermeld, als volgt:

#1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);
 - b) in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;

⁽¹⁾ Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

⁽²⁾ Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

- c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten, en
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.
- #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen, en
 - b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels, maar niet van verwerkte delen of producten zoals poeders, pillen, extracten, tonica, theeën en snoepjes.
- #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden (met inbegrip van zaadhulsels van Orchidaceae), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van Cactaceae spp. en op uit Madagaskar uitgevoerde zaden van *Beccariophoenix madagascariensis* en *Neodypsis decaryi*;
 - b) in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla* (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae;
 - e) stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de geslachten *Opuntia* subgenus *Opuntia* en *Selenicereus* (Cactaceae), en
 - f) verpakte eindproducten van *Euphorbia antisyphilitica* die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer.
- #6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer en gelaagd/geplakt hout.
- #7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.
- #8 Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.
- #9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding „Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant Cites Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.
- #10 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer, met inbegrip van niet-afgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage van strijkstokken voor muziekinstrumenten.
- #11 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten.
- #12 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen.
- #13 Ter omschrijving van de zaadkern (ook „endosperm”, „kokosvles” of „kopra” genoemd) en alle daarvan afgeleide producten.
- #14 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen;
 - b) in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) vruchten;
 - d) bladeren;
 - e) afgewerkt agarhoutpoeder, met inbegrip van alle vormen van compactpoeder, en
 - f) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel, deze vrijstelling geldt niet voor kralen, bidsnoerkralen en snijwerk.

13. De onderstaande termen en uitdrukkingen uit de annotaties in de bijlagen worden als volgt gedefinieerd:

Extract

Alle stoffen die direct via natuurkundige of scheikundige middelen uit plantaardig materiaal zijn verkregen, ongeacht het productieproces. Een extract kan vast zijn (bv. kristallen, hars, fijne of grove deeltjes), halfvast (bv. gommen, was) of vloeibaar (bv. oplossingen, tincturen, olie en essentiële oliën).

Verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel

Producten die afzonderlijk of in bulk worden vervoerd en geen verder verwerking vergen, die verpakt en geëtiketteerd zijn voor eindgebruik of voor de detailhandel in een toestand die geschikt is om door het publiek te worden gekocht of gebruikt.

Poeder

Een droge, vaste stof in de vorm van fijne of grove deeltjes.

Houtspaanders

Hout dat tot kleine stukjes is verkleind.

14. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan artikel 4, lid 1, van toepassing is, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder deze verordening vallen.
15. Urine, feces en grijze amber die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder deze verordening.
16. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden
 - § 2 Veren alsmede nog van veren voorziene huiden of andere delen
17. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat de desbetreffende bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 3 Gedroogde en verse planten, waar passend met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten
 - § 4 Stammen of blokken, planken en vellen finer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
FAUNA (DIEREN)				
CHORDATA (CHORDADIEREN)				
MAMMALIA				Zoogdieren
ARTIODACTYLA				Evenhoevigen
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Gaffelantilopen
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)	Gaffelantiloop (populatie in Mexico)
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bos frontalis</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)	<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Holhoornigen
	<i>Bos mutus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bos grunniens</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)			Addax of Mendes-antiloop
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	Manenschaap
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bubalus bubalis</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)	Indische antiloop
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bosbison
				Gaur
				Wilde jak
				Kouprey
				Nijlgau of nilgai
				Aziatische wilde buffel of waterbuffel
				Laaglandbuffel
				Tamarou

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Berganoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Schroefhoorngeit
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing)	Wilde geit
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Siberische steenbok
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Chinese bosgems
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Rode bosgems
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatraanse bosgems
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaya-bosgems
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brookes duiker
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Zwartrugduiker
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinks duiker
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilby's duiker
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geelrugduiker
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebraduiker
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Indische gazelle
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Cuviders gazelle
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algerije/Tunesië)	Dorcasgazelle
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Duingazelle
	<i>Hippotragus niger varians</i> (I)			Reuzenpaardantiloopt
		<i>Kobus leche</i> (II)		Litschie-waterbok

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Rode goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Langstaartgoral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Gewone goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Grijze goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			Damagazelle
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Algazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Arabische oryx
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Nyan
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argalischaaap van de Zwarte Bergen
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)		Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie)
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Cypriotische moeflon
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Oerial of steppeschaap
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakh-oerial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetaanse antilooop
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Blauwe duiker
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Blauwschaap, naur of bharal
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola of Aziatische eenhoorn

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Apennijnengems Mongoolse saiga-antiloop Saiga-antiloop Vierhoornantiloop Kameelachtigen Guanaco Vicuña
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de half-wilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populatie in de Primera Región]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Uitsluitend de populaties in: Argentinië ⁽¹⁾ [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia ⁽²⁾ [de hele populatie]; Chili ⁽³⁾ [populatie in de Primera Región]; Ecuador ⁽⁴⁾ [de hele populatie] en Peru ⁽⁵⁾ [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Herten Filipijns zwijnshert
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Bawean-zwijnshert
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies))	Zwijnshert of varkenshert
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Annam-zwijnshert Moerashert
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Afghaans edelhert

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerije/Tunesië)	Noord-Afrikaans edelhert
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Kasjmir-edelhert
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Iraans damhert
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Andesherten
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Midden-Amerikaans spieshart
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Zwarte muntjak
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Guatemalteeks waaiershaartherhert
	<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pampahert
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Ecuadoraanse poedoe
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Chileense poedoe
Hippopotamidae				Barasingha
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Lierhert
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nijlpaarden
				Dwergnijlpaard
Moschidae				Nijlpaard
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)		Muskusherten
				Muskusherten

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p>Varkens</p> <p>Gouden babiroessa of hertzwijn</p> <p>Bola Batu-babiroessa</p> <p>Sulawesi-babiroessa</p> <p>Malenge- of Togian-babiroessa</p> <p>Dwergzwijn</p>
Tayassuidae		<p>Tayassuidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van <i>Pecari tajacu</i> in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)</p>		<p>Pecari's</p> <p>Pecari's</p> <p>Chaco-pecari</p>
CARNIVORA				Roofdieren
Ailuridae	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			Kleine panda
Canidae	<p><i>Canis lupus</i> (I/II) (Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. De populaties in Bhutan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III India)</p>	<p>Hondachtigen</p> <p>Goudjakhals</p> <p>Wolf</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	Canis simensis			Ethiopische wolf
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Krabbenetende vos
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Manenwolf
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Aziatische boshond of dhole
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Andes-jakhalsvos
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Darwinvos
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Argentijnse jakhalsvos
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Pampajakhalsvos
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Zuid-Amerikaanse boshond
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Bengaalse vos
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Grijze vos
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fennek
Eupleridae				Madagaskar-civetkatten
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fretkat of fossa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Mierencivetkat of kleine falanoek
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Fanaloka of grote falanoek
Felidae				Katachtigen
		Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing)		Katachtigen
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens geldt artikel 4, lid 1)			Jachtluipaard of cheetah

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Aziatische caracal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Aziatische goudkat
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Zwartvoetkat
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Wilde kat
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Geoffroys kat
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Bergkat
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Oncilla of Amerikaanse tijgerkat
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margay
	<i>Lynx lynx</i> (II)			Euraziatische lynx
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Pardellynx
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Nevelpanter
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Aziatische leeuw
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Luipaard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tijger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmerkat
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Bengaalse kat
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Iriomote-kat
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Platkopkat

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Roestkat
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Florida-poema
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Costa Ricaanse poema
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Oostelijke poema
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Sneeuwpanter
				Mangoesten
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan)	Indische grijze mangoest
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Indische bruine mangoest
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	Indische mangoest
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Indische mangoest
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Rode mangoest
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Krabbenmangoest
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Gestreepte mangoest
				Hyena's
Mephitidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	Gestreepte hyena
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Aardwolf
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Stinkdieren
			Soerilho	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Mustelidae				Marterachtigen
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Otters
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Otters
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Afrikaanse of Kaapse otter
	<i>Lontra felina</i> (I)			Zuidelijke zeeotter
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Chungungo-otter
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Langstaartotter
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Zuidelijke rivierotter
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Euraziatische otter
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Japanse otter
Mustelinae				Reuzenotter
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Marters en wezels
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Tayra
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Grison
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	Maleise bonte marter
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Indiase steenmarter
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Zuid-Indiase marter
				Honingdas of ratel
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Zwartvoetbunzing
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Walrussen
				Walrus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Pelsrobben Pelsrobben
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Juan Fernandez-pelsrob
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Guadeloupe-pelsrob
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Zeehonden, robben Zuidelijke zeeolifant
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Monniksrobben
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Wasbeerachtigen Gabbi's slankbeer
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Cacomistle
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Neusbeer
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Zuid-Braziliaanse neusbeer
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Rolstaartbeer
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Beren Beren
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Grote panda
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Maleise beer
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Lippenbeer
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Brilbeer
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort <i>Ursus arctos isabellinus</i> zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II.)			Bruine beer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Kraagbeer
				Echte civetkatten
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Afrikaanse civetkat
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ottercivetkat
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Bandcivetkat
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Gemaskerde larvenroller
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Loeak
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Jerdons palmcivetkat
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Gestreepte linsang
		<i>Prionodon pardicolor</i> (I)		Gevlekte linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Grote gevlekte civetkat
		<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Aziatische civetkat	
		<i>Viverricula indica</i> (III India)	Kleine civetkat	
CETACEA				Walvisachtigen
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			Walvisachtigen
CHIROPTERA				Vleermuizen
Phyllostomidae				Bladneusvleermuizen
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Witstreepvampier

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Vliegende honden
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Schijnkalongs
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Pteropus brunneus</i>)		Filipijnse vliegende hond
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Kalongs
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Vliegende hond van Truk
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Vliegende hond van de Comoren
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Japanse vliegende hond
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Vliegende hond van de Marianen
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Vliegende hond van Pohnpei
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Vliegende hond van Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Grote vliegende hond van Palau
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Vliegende hond van Rodriguez
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Vliegende hond van Samoa
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Pacifische vliegende hond
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Vliegende hond van Kosrae
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Vliegende hond van Pemba
				Vliegende hond van Yap
CINGULATA				Gordeldierachtigen
Dasypodidae				Gordeldieren
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Midden-Amerikaans kaalstaartgordeldier
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Zuid-Amerikaans kaalstaartgordeldier

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Boliviaans harig gordeldier
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Reuzengordeldier
Dasyuridae				Roofbuideldieren
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Langstaartsmalvoetbuidelmuis
DIPROTODONTIA	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smalvoetbuidelmuis
Macropodidae				Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Bruine boomkangoeroe
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Zwarte boomkangoeroe
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Westelijke haaskangoeroe
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Gestreepte haaskangoeroe
Phalangeridae	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Geteugelde spoorstaartkangoeroe
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Koeskoezen
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Oostelijke koeskoes
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Zuidelijke koeskoes
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Grijze koeskoes
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Krämers koeskoes
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Gevlekte koeskoes
				Papoea-koeskoes

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ratkangoeroes Buidelkonijnen
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Breedkopwombat
LAGOMORPHA				Haasachtigen
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Hazen en konijnen Borstelige haas of Assam-konijn Vulkaankonijn
MONOTREMATA				Eierleggende zoogdieren
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Mierenegels Vachtegels
PERAMELEMORPHIA				Echte buideldassen
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Gestreepte spitsneusbuideldas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Langoorbuideldassen Grote langoorbuideldas
PERISSODACTYLA				Onevenhoevigen
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Equus asinus</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten <i>Equus hemionus hemionus</i> en <i>Equus hemionus khur</i> zijn opgenomen in bijlage I)			Paardachtigen Wilde ezels Grevyzebra Koelan

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Rhinocerotidae	<p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p> <p>Rhinocerotidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Alleen de populaties in Zuid-Afrika en Swaziland; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)</p>		<p>Kiang</p> <p>Przewalskipaard</p> <p>Hartmanns bergzebra</p> <p>Kaapse bergzebra</p> <p>Neushoorns</p> <p>Neushoorns</p> <p>Zuidelijke breedlipneushoorn</p>
Tapiridae	<p>Tapiridae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Tapirs</p> <p>Tapirs</p> <p>Zuid-Amerikaanse tapir</p>
PHOLIDOTA				
Manidae		<p><i>Manis</i> spp. (II) (Voor <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> en <i>Manis pentadactyla</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)</p>		<p>Schubdierachtigen</p> <p>Schubdieren</p> <p>Schubdieren</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PILOSA				Luiarden en miereneters
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II)		Drievingerluiards
		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Escudo-eilandluiard
Megalonychidae				Westelijke drievingerluiard
				Tweevingerluiards
Myrmecophagidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Costa Ricaanse tweevingerluiard
		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Miereneters
				Reuzenmierener
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Boommierener
PRIMATES				Opperdieren of primaten
		PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Opperdieren of primaten
Atelidae				Grijpstaartapen
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Coiba-brulaap
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Mantelbrulaap
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Guatemalteekse brulaap
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Zwarthandslingeraap
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Roodbuikslingeraap
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Spinaap
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Gele spinaap of gele muriqui
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Geelstaartwolaap
Cebidae				Klauwaapjes
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Springtamarin
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Witoorpenseelaapie

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Geelkoppenseelaapje
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Leeuwaapjes
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Mantelaapje
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Geoffroys tamarin
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Witvoettamarin
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martins' mantelaapje
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Pinché-aapje
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Geel doodshoofdaapje
				Smalneusapen excl. mensapen
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Kuifmangabey
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Dianameerkat
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Roloway-meerkat
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Zonstaartmeerkat
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Zwarte franjeaap
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Baardaap
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Neusaap
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Centraal-Afrikaanse rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Uzungwa-franjeaap
<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibar-franjeaap	
<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Pennants franjeaap	
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuss' franjeaap	
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Tana-franjeaap	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Oegandese rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Thollons franjeaap
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawai-langoer
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Doeklangoeren
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Stompneusapen
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kasjmir-hoelman
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Dussumiers hoelman
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hoelman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarai-hoelman
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Zwartvoethoelman
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Ceylon-hoelman
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Berghoelman
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacours langoer
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Tonkin-langoer
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Goudlangoer
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Ha tinh-langoer
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri-langoer
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laos-langoer of witbrauwlangoer
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Kuiflangoer
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Witkoplangoer
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Shortridges langoer
Cheirogaleidae				Dwerg- en katmaki's
	Cheirogaleidae spp. (I)			Dwergmaki's, katmaki's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Daubentoniidae				Vingerdieren
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Vingerdier
Hominidae				Echte mensapen
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Oostelijke gorilla
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Westelijke gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Chimpansee en Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatraanse orang-oetan
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Borneose orang-oetan
Hylobatidae				Gibbons
	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons
Indriidae				Indri's, sifaka's en wolmaki's
	Indriidae spp. (I)			Indri's, sifaka's en wolmaki's
Lemuridae				Maki's
	Lemuridae spp. (I)			Maki's
Lepilemuridae				Wezelmaki's
	Lepilemuridae spp. (I)			Wezelmaki's
Lorisidae				Lori's
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Plompe lori's
Pitheciidae				Sakiachtigen
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Oeakari's
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Noord-Bahiaanse blonde springaap
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Zwarthandspringaap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Zwartkopspringaap
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Witneussaki
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Spookdiertjes Spookdiertjes
PROBOSCIDEA				Slurfdieren
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Olifanten Aziatische olifant
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (?); alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		Afrikaanse olifant
RODENTIA				Knaagdieren
Chinchillidae				Chinchilla's Chinchilla's
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing.)			
Cuniculidae				Paca's Laaglandpaca
Dasyproctidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agoeti's Midden-Amerikaanse agoeti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Boomstekelvarkens Mexicaans boomstekelvarken
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Paraguayaans boomstekelvarken

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Hystricidae				Stekelvarkens
	<i>Hystrix cristata</i>			Stekelvarken
Muridae				Muizen en ratten
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Langoorhaasrat
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Vale schijnmuis
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Onechte waterrat
	<i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Macdonnells ratsrat
Sciuridae				Eekhoorns
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (enkel levende specimens)		Pallaseekhoorn
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Mexicaanse prairiehond
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Langstaartmarmot
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Himalaya-marmot
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Reuzeneekhoorns
		<i>Sciurus carolinensis</i> (enkel levende specimens)		Grijze eekhoorn
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Deppes eekhoorn
		<i>Sciurus niger</i> (enkel levende specimens)		Amerikaanse voseekhoorn
SCANDENTIA				Boomspitsmuizen
		SCANDENTIA spp. (II)		Boomspitsmuizen
SIRENIA				Zeekoeien
Dugongidae				Doejongs
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Doejong

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantijnen Amazonelamantijn of -zeekoe Caraïbische lamantijn of zeekoe West-Afrikaans lamantijn of zeekoe
AVES				Vogels
ANSERIFORMES				Eendachtigen
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)	<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Eenden, ganzen en zwanen Auckland-taling Madagaskar-eend Nieuw-Zeelandse bruine taling Baikal-taling Laysan-taling Campbell Island-taling Zomertaling Witvleugelboseend Madagaskar-witoogeend Witoogeend Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten) Roodhalsgans Hawaii-gans Muskuseend Coscoroba Zwarthalszwaan West-Indische fluiteend
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Zwartbuikfluiteend
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Rosse fluiteend
	Mergus octosetaceus			Braziliaanse zaagbek
		<i>Oxyura jamaicensis</i> (enkel levende specimens)		Rosse stekelstaartend
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Witkopeend
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Rozekopeend
	Tadorna cristata	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Knobbeleend
APODIFORMES				Kuifcasarca
				Salanganen, gierzwaluwen en kolobries
Trochilidae				Kolibries
		Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kolibries
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Bronsstaartheremietkolibrie
CHARADRIIFORMES				Steltlopers, meeuwen, sterns en alken
Burhinidae				Grielen
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Caribische griel
Laridae				Meeuwen en sterns
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mongoolse zwartkopmeeuw
Scolopacidae				Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Arctische wulp
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Dunbekwulp
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Gevlekte groenpootruiter

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CICONIIFORMES				Reigers, ooievaars, ibissen en flamingo's
Ardeidae				Reigers
	Ardea alba			Grote zilverreiger
	Bubulcus ibis			Koereiger
	Egretta garzetta			Kleine zilverreiger
Balaenicipitidae				Schoenbekooievaars
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Schoenbekooievaar
Ciconiidae				Ooievaars
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Zwartsnavelooievaar
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Zwarte ooievaar
	<i>Ciconia stormi</i>			Storms ooievaar
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Argala-maraboe of Indische maraboe
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Maleise nimmerzat
Phoenicopteridae				Flamingo's
		Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Flamingo's
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			Rode flamingo
Threskiornithidae				Ibissen en lepelaars
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Rode ibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Kaapse ibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Kaalkopibis of heremietibis
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Japanse kuifibis
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Lepelaar
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Reuzenibis

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
COLUMBIFORMES				Duifachtigen
Columbidae				Duiven
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Manenduif
	<i>Claravis godefrida</i>			Purperbandgrondduif
	<i>Columba livia</i>			Rotsduif
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindoro-muskaatduif
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Luzon-dolksteekduif
		<i>Goura</i> spp. (II)		Kroonduiven
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenada-loopduif
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Mauritius-duif
	<i>Streptopelia turtur</i>			Tortel
CORACIIFORMES				Scharrelvogels
Bucerotidae				Neushoornvogels
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Jaarvogels
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Himalaya-jaarvogel
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Neushoornvogels
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dubbelhoornige neushoornvogel
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Neushoornvogels
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Gehelmde neushoornvogel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Neushoornvogels
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Kleine jaarvogel
Musophagidae				Koekoekachtigen
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Toerako's
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Helmttoerako's
		FALCONIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species, met uitzondering van één in bijlage C opgenomen soort van de familie Cathartidae; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen, en met uitzondering van <i>Carcara lutosa</i>)		Bannermans toerako
Accipitridae				Dagroofvogels
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Dagroofvogels
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Haviken, arenden en gieren
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Balkansperwer
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Havik
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Sperwer
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Monniksgier
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Spaanse keizersarend
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Steenarend
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Bastaardarend
				Keizersarend
				Schreeuwarend
				Buizerd

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Ruigpootbuizerd
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Arendbuizerd
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Cubaanse langsnavelwouw
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Slangenarend
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Bruine kiekendief
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Blauwe kiekendief
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Steppekiekendief
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Grauwe kiekendief
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Grijze wouw
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskar-slangenarend
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Lammergier
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Vale gier
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Zeearenden
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpij
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Havikarend
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Dwergarend
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Salvins bonte buizerd
	Milvus migrans (II) (Met uitzondering van <i>Milvus migrans lineatus</i> die in bijlage B is opgenomen)			Zwarte wouw
	Milvus milvus (II)			Rode wouw
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Aasgier
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Wespendief
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Apenarend

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Gieren van de Nieuwe Wereld Californische condor
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Koningsgier Andes-condor
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Valken Seychellen-torenavalk
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Lannervalk
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Sakervalk
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Smelleken
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Eleonora's valk
	<i>Falco jugger</i> (I)			Indische lannervalk
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Kleine torenvalk
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Alleen de populatie op de Seychellen)			Madagaskar-torenavalk
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Barbarijse valk
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Slechtvalk
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Mauritius-torenavalk
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Giervalk
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Boomvalk
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Torenavalk
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Roodpootvalk
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Visarenden Visarend
GALLIFORMES				Hoenderachtigen
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Hokko's en sjakohoenders Blauwknobbelhokko

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Roodsnavelhokko
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Geelknobbelhokko
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Maskerhokko
			<i>Crax rubra</i> (III Colombia/Costa Rica/Guatemala/Honduras)	Knobbelhokko
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Bruine hokko
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Mesbekpauwies
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Gehoornde goean
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Bruine chachalaca
				Helmhokko
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Witvleugelgoean
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Kuifsjakohoen
Megapodiidae				Berggoean
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Spix' fluitgoean
				Trinidad-blauwkeelgoean
Phasianidae				Grootpoothoenders
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Hamerhoen
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fazantachtigen
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Argusfazant
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Wallichs fazant
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Noordwest-Mexicaanse boomkwartel
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Witte oorfazant
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Bruine oorfazant
				Sonnerats hoen
				Bloedfazant

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalaya-glansfazant
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Chinese glansfazant
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Sclaters glansfazant
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edwards' fazant
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnamese vuurrugfazant
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Nepalfazant
				Swinhoe's fazant
	Odontophorus strophium		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Pauwkalkoen
	Ophrysia superciliosa			Witkeeltandkwartel
				Himalaya-patrijs
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Blauwe pauw
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Groene pauw
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Spiegelpauw
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Germain's spiegelpauw
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Maleise spiegelpauw
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Palawan-spiegelpauw
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Schleiermachers pauwfazant
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Koklasfazant
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Gekuifde argusfazant
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Elliot's fazant
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Humes fazant
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Mikadofazant
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Kaspisch berghoen
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tibetaans berghoen
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Blyth's saterhoen
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Cabot's saterhoen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Westelijk saterhoen
				Rood saterhoen
Gruidae		Gruidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Attwaters prairiehoen
				Kraanvogels en rallen
				Kraanvogels
	<i>Grus americana</i> (I)			Kraanvogels
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten <i>Grus canadensis nesiotis</i> en <i>Grus canadensis pulla</i> zijn opgenomen in bijlage I)			Trompetkraanvogel
	<i>Grus grus</i> (II)			Canadese kraanvogel
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Kraanvogel
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Chinese kraanvogel
	<i>Grus monacha</i> (I)			Siberische witte kraanvogel
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Monnikskraanvogel
	<i>Grus vipio</i> (I)			Zwarthalskraanvogel
Otididae		Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Withalskraanvogel
				Trappen
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Trappen
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Indische trap
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Macqueens kraagtrap
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Kraagtrap
	<i>Otis tarda</i> (II)			Baardtrap
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Grote trap
				Kleine Indische trap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Rallidae	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Kleine trap Rallen
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Lord Howe-ral Kagoes
PASSERIFORMES	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagoe Zangvogels
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Doornkruipers West-Australische doornkruiper
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Cotinga's Amazone-parasolvogel
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Ecuadoraanse parasolvogel
Emberizidae		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Halsbandcotinga Rotshanen Zwartpurperen cotinga Gorzen
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Groene kardinaal
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Geelsnavelkardinaal
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Roodkuifkardinaal
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Veelkleurige tangara
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		Astrilden Olijfastrilde
		<i>Lonchura fuscata</i>		Bruine rijstvogel
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Rijstvogel
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Gordelamadine

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Vinken Kapoetsensijs
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Geelwangsij
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Zwaluwen Siantara-zwaluw
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Troepialen Saffraantroepiaal
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Honingeters Helmhoningeter
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			Vliegenvangers Rodriguez-struikzanger
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Ruecks niltava
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Borstelvogel
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Westelijke borstelvogel
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Witbrauwlijstergaai
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Taiwanese lijstergaai
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Zilveroortimalia
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Japanse nachtegaal
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Omei-timalia
				Witnekkalkopkraai

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Grijsnekkaalkopkraai
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauriti- tius)	Mascarenen-paradijsvliegenvanger
		Paradisaeidae spp. (II)		Paradijsvogels
Pittidae				Paradijsvogels
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitta's
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Blauwstaartpitta
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Gurneys pitta
Pycnonotidae		<i>Pitta nympha</i> (II)		Kochs pitta
				Chinese pitta
Sturnidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Buulbuuls
				Geelkruinbuulbuul
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Spreuwen
Zosteropidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Beo
				Bali-spreeuw
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brilvogels
PELECANIFORMES				Witkeelbrilvogel
Fregatidae				Pelikaanachtigen
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatvogels
Pelecanidae				Witbuikfregatvogel
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikanen
Sulidae				Kroeskoppelikaan
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Jan-van-genten
				Abbotts gent

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PICIFORMES				Spechtachtigen
Capitonidae				Baardvogels
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Toekanbaardvogel
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Spechten
				Witbuikspecht
Ramphastidae				Toekans
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentinië)	Goudtoekan
				Zwarte toekan
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentinië)	Buinoorarassari
				Groene arassari
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentinië)	Roodborsttoekan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Zwavelborsttoekan
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Reuzentoekan
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Roodsnaveltoekan
				Groefsnaveltoekan
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentinië)	Vleksnavelpepervreter
PODICIPEDIFORMES				Fuutachtigen
Podicipedidae				Futen
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Atitlan-fuut
PROCELLARIIFORMES				Stormvogelachtigen
Diomedidae				Albatrossen
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Stellers albatros

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> en <i>Psittacula krameri</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Papegaaiachtigen Papegaaiachtigen
Cacatuidae				Kaketoos
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Goffins kaketoe
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipijnse kaketoe
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Molukken-kaketoe
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Kleine geelkuifkaketoe
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Palmkaketoe
Loriidae				Lori's
	<i>Eos histrio</i> (I)			Diadeemlori
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Vinilori's
Psittacidae				Papegaaien en parkieten
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Roodkeelamazone
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Geelnekamazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Geelvleugelamazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Roodstaartamazone
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Finchs amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Sint Vincent- of koningsamazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Keizeramazone

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Cubaanse amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geelkopamazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Roodbrilamazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Roodkruinamazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tucuman-amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Sint Lucia-amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Wijnkleurige amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Groenwangamazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Portoricaanse amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Hyacinthara's
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Buffons ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Blauwkeelara
	<i>Ara macao</i> (I)			Geelvleugelara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Soldatenara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Roodwangara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spix' ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Geelvoorhoofdkakariki
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Roodvoorhoofdkakariki
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Coxens dubbeloogvijgpapegaai
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Hoornparkiet
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Goudparkiet
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranjebuikparkiet
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geeloorparkiet

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Australische nachtpapegaaï
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Grondpapegaaï
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Roodkappapegaaï
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Blauwkopara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Illigers ara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Goudschouderparkiet
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kapparkiet
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Paradijsparkiet
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauritius-papegaaï
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Blauwkeelconure
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Dikbekpapegaaïen
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo of uilpapegaaï
RHEIFORMES				Nandoes
Rheidae				Nandoes
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Met uitzondering van <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , die in bijlage B is opgenomen.)			Darwins nandoe
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darwins nandoe (Patagonische ondersoort)
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandoe
SPHENISCIFORMES				Pinguïns
Spheniscidae				Pinguïns
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Zwartvoetpinguin
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humboldtpinguin
STRIGIFORMES				Uilen
		STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Uilen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (Met uitzondering van <i>Bubo bubo bengalensis</i>, die in bijlage B is opgenomen)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (Met uitzondering van <i>Strix uralensis davidi</i>, die in bijlage B is opgenomen)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Echte uilen</p> <p>Ruigpootuil</p> <p>Velduil</p> <p>Ransuil</p> <p>Steenuil</p> <p>Oehoe</p> <p>Dwerguil</p> <p>Bossteenuil</p> <p>Grote dwergooruil</p> <p>Christmas Island-valkuil</p> <p>Boeboek</p> <p>Sneeuwuil</p> <p>Sokoke-dwergooruil</p> <p>Dwergooruil</p> <p>Bosuil</p> <p>Laplандuil</p> <p>Oeraluil</p> <p>Sperweruil</p> <p>Kerkuilen</p> <p>Kerkuil</p> <p>Madagaskar-grasuil</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
STRUTHIONIFORMES				Struisvogels
Struthionidae				Struisvogels
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Struisvogel
TINAMIFORMES				Tinamoes of stuithoenders
Tinamidae				Tinamoes of stuithoenders
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kluzenaarstuithoen
TROGONIFORMES				Trogons
Trogonidae				Trogons
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal
REPTILIA				Reptielen
CROCODYLIA				Krokodilachtigen
		CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Krokodilachtigen
Alligatoridae				Alligators en kaaimannen
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Chinees alligator
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Apaporis-brilkaaiman
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die is opgenomen in bijlage B)			Breedsnuitkaaiman

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het Cites-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)			Zwarte kaaiman
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Cuba, die is opgenomen in bijlage B)			Spitssnuitkrokodil
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Pantserkrokodil
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoco-krokodil
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Filipijnse krokodil
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Belize en in Mexico die in bijlage B zijn opgenomen, met een nulquotum voor wilde soorten die voor commerciële doeleinden worden verhandeld)			Bultkrokodil
<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Egypte [met een nulquotum voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld], Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, de Verenigde Republiek Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1 600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Nijlkrokodil	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Moeraskrokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië and Papoea-Nieuw-Guinea, die zijn opgenomen in bijlage B)			Zeekrokodil
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cubaanse of ruitkrokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamese krokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Breedvoorhoofdkrokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Onechte gaviaal
Gavialidae				Gavialen
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Ganges-gaviaal
RHYNCHOCEPHALIA				Brughagedisachtigen
Sphenodontidae				Brughagedissen
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Brughagedissen
SAURIA				Hagedissen
Agamidae				Agamen
		<i>Saara</i> spp.(II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Doornstaartagamen
Chamaeleonidae				Kameleons
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Dwergkameleons
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kortstaartdwergkameleons
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Pantserdwergkameleon
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskar-kameleons
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Echte kameleons

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	Chamaeleo chamaeleon (II)			Gewone kameleon Madagaskar-kameleons Dwergkameleons Dwergkameleons
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Gordelstaarthagedissen Echte gordelstaarthagedissen
Gekkonidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)	Gekko's Nieuw-Zeelandse gekko's Azuurblauwe gekko Slangeneiland-gekko Nieuw-Zeelandse boomgekko's Daggekko's
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Lygodactylus williamsi</i> (<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Round Island-daggekko Platstaartgekko's
Helodermatidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II) <i>Heloderma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Korsthagedissen Gila-monster en Mexicaanse korsthagedis
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Guatamalteekse korsthagedis
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Brachylophus</i> spp. (I)		Leguanen Galapagos-zeeleguaan Fiji-leguanen Galapagos-landleguanen Utila-stekelstaartleguaan Rio Aguan-stekelstaartleguaan
		<i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Lacertidae	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Roatan zwarte leguaan
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Guatemalteekse stekelstaartleguaan
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Ringstaartleguanen
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Echte leguanen
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Californische padhagedis
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
		<i>Sauromalus varius</i> (I)		San Esteban-chuckwalla
		<i>Gallotia simonyi</i> (I)		Echte hagedissen
		<i>Podarcis lilfordi</i> (II)		Simony's hagedis
Scincidae	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Balearen-hagedis
				Pityusen-hagedis
Teiidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Skinks Grijpstaartskink
		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		Krokodilstaarthagedissen en teju's Krokodilstaarthagedis
Varanidae		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Kaaimanteju's
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Reuzenteju's
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Varanen Varanen
		<i>Varanus bengalensis</i> (I)		Bengaalse varaan
		<i>Varanus flavescens</i> (I)		Gele varaan
		<i>Varanus griseus</i> (I)		Woestijnvaraan

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo-varaan
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Nevelvaraan
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Grays varaan
SERPENTES				Knobbelhagedissen
Boidae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Chinese krokodilstaarhagedis
		Boidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Slangen Boa's Boa's
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagaskar-boa's
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Argentijnse boa constrictor
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Gewone slanke boa
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Mona-boa
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Gele slanke boa
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Kleine zandboa
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskar-hondskopboa
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Round Island-boa's Round Island-boa's
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Round Island-boa
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Dussumiers boa
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Ringslangen Indiase kielrugslang
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Hondskopwaterslang
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Reuzenwaterslang

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indische eierslang
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Oosterse rattenslang
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Visslang
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Cobra's en koraalslangen
				Breedkopslang
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Atlantische koraalslang
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Midden-Amerikaanse koraalslang
		<i>Naja atra</i> (II)		Chinese brilslang
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Indiase brilslang
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Burmese brilslang
		<i>Naja naja</i> (II)		Brilslang of cobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Centraal-Aziatische brilslang
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Filipijnse brilslang
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Andamanen-brilslang
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Samar-brilslang
	<i>Naja siamensis</i> (II)		Indochinese brilslang	
	<i>Naja sputatrix</i> (II)		Spuwende brilslang	
	<i>Naja sumatrana</i> (II)		Sumatraanse brilslang	
	<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Koningscobra	
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Spitskoppithons
				Spitskoppithons
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Pythons
				Pythons
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Tijgerpython

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Bosslangen Bosslangen
Viperidae		Crotalus durissus unicolor	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Adders Zuid-Amerikaanse ratelslang Aruba-ratelslang
	<i>Vipera latifii</i>	<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III India)	Russells adder Mangshan groefkopadder Latifi's adder Spitssnuitadder
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Wagners adder
TESTUDINES				Schildpadden
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens)		Slangenthalsschildpadden Slangenthalsschildpad
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			Onechte spitskopschildpad
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Zeeschildpadden Zeeschildpadden
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Bijtschildpadden Alligatorschildpad of gierschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Dermatemydidae				Tabasco-schildpadden
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasco-schildpad
Dermochelyidae				Lederschildpadden
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Lederschildpad
Emydidae				Doos- en moerasschildpadden
		<i>Chrysemys picta</i> (enkel levende specimens)		Westelijke sierschildpad
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Druppelschildpad
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Amerikaanse moerasschildpad
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Amerikaanse bosschildpad
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Muhlenbergs schildpad
			<i>Graptemys</i> spp. (III Verenigde Staten van Amerika)	Zaagrug- of landkaartschildpadden
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Diamantrugschildpad
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Doosschildpadden
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Mexicaanse doosschildpad
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (enkel levende specimens)		Roodwangsierschildpad
Geoemydidae				Aardschildpadachtigen
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Zuidelijke rivierschildpad
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur of tuntong

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) voor <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> en <i>C. zhoui</i> er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)</p>		<p>Aziatische doosschildpadden</p> <p>Doornschildpadden</p> <p>Driekielstraalschildpad</p> <p>Japanse aardschildpad</p> <p>Spenglers aardschildpad</p> <p>Diadeemschildpad</p> <p>Tempelschildpad</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		Arakan-aardschildpad
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Reuzenaardschildpad
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Gestekelde aardschildpad
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Sulawesi-aardschildpad
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Maleisische slakkeneter
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Rijstveldschildpad
		<i>Mauremys annamensis</i> (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		Annamese schildpad
			<i>Mauremys iversoni</i> (III China)	Iversons moerasschildpad
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Japanse waterschildpad of Japanse beekschildpad
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III China)	Grootkopdriekielschildpad
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Gele moerasschildpad
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	Pritchards moerasschildpad
			<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	Chinese driekielschildpad
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	Chinese streepnekschildpad
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Driekielaardschildpad
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Zwartbuikaardschildpad
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Achterindische pauwoogmoerasschildpad
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Voorindische pauwoogschildpad
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Maleise platrugschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)	Gleufbek-streepnekschildpad
			<i>Ocadia philippeni</i> (III China)	Philippens streepnekschildpad
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		Borneo-rivierschildpad
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Dakschildpadden
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Indische dakschildpad
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Beales pauwoogschildpad
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	Chinese schijnoogschildpad
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Vieroogschildpad
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Zwarte dikkopschildpad
Platysternidae				Filipijnse aardschildpad
	Platysternidae spp. (I)			Geelkopaardschildpad of roodkopaardschildpad
Podocnemididae				Grootkopschildpadden
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Grootkopschildpad
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Scheenplaatschildpadden
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Madagaskar-scheenplaatschildpad
				Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad
				Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden
Testudinidae				Landschildpadden
		Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor <i>Geochelone sulcata</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Landschildpadden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Stralenschildpad
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Madagaskar-schildpad
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Galapagos-landschildpad
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Birmese stralenschildpad
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Mexicaanse reuzengofferschildpad
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Pannenkoekschildpad
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometrische landschildpad
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Madagaskar-spinschildpad
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagaskar-platstaartschildpad
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Moorse landschildpad
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Griekse landschildpad
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Kleinmanns landschildpad
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Klokschildpad
				Drieklauw- en weekschildpadden
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Zuidoost-Aziatische weekschildpad
		<i>Chitra</i> spp. (II) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Zwarte drieklauwschildpad
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Smalkopweekschildpadden
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Aziatische smalkopweekschildpad
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Maleise weekschildpad
	<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)			
	<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indische klepweekschildpad	
	<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birmese klepweekschildpad	
	<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Birmese drieklauw	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			Ganges-drieklauwschildpad
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Indiase pauwoogweekschildpad
		<i>Nilssonina leithii</i> (II)		Leiths drieklauwschildpad
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			Zwarte drieklauwschildpad
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Halskwabweekschildpad
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Reuzenweekschildpadden
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Hunan-weekschildpad
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Amoer-weekschildpad
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Chinese weekschildpad
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Yangtze-weekschildpad
AMPHIBIA				Amfibieën
ANURA				Kikkers en padden
Aromobatidae				Aromobatidae
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
Bufonidae				Padden
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Malcolms Ethiopische padden
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			Wenkbrauwpad
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Bonte klompvoetkikker
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Gouden pad
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Levendbarende padden
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Nimba-padden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	Helmkop
Conrauidae		Conraua goliath		Kikkers Goliathkikker
Dendrobatidae		Adelphobates spp. (II) Ameerega spp. (II) Andinobates spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) Hyloxalus azureiventris (II) Minyobates spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) Ranitomeya spp. (II)		Gifkikkers Boomgifkikkers Bodemgifkikkers Blauwbuikgifkikker Pijlgifkikkers
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigrinus</i> (II)		Kikkers Zesteenkikker Tijgerkikker
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Boomkikkers Makikikkers
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Gouden prachtkikkers Gouden prachtkikkers
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Tomaatkikkers Tomaatkikker Gottlebes smalbekkikker

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Met uitzondering van <i>Rheobatrachus silus</i> en <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Australische fluitkikkers Australische fluitkikker
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Enkel levende specimens)		Kikkers Amerikaanse brulkikker of rundkikker of stierkikker
CAUDATA				Salamanders
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotls Achaque Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Reuzensalamanders Reuzensalamanders Modderduivel
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Aziatische salamanders
Salamandridae	<i>Neureergus kaiseri</i> (I)			Echte salamanders Luristan-beeksalamander
ELASMOBRANCHII				Kraakbeenvissen Grondhaaien
CARCHARHINI-FORMES				Requiemhaaien of menshaaien of roofhaaien Oceanische witpunthaai
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		Hamerhaaien Geschulpte hamerhaai

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		Grote hamerhaai
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Gladde hamerhaai
				Haringhaaiachtigen
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Reuzenhaaien
				Reuzenhaai
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Haringhaai
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Mensenhaai
ORECTOLOBI-FORMES				Haringhaai of neushaai
Rhincodontidae				Bakerhaaien
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Walvishaaien
				Walvishaai
PRISTIFORMES				Zaagvissen
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Zaagvissen
RAJIFORMES				Duivelsroggen
Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		Mantaroggen
ACTINOPTERYGII				Straalvinnige vissen
ACIPENSERIFORMES				Steurachtigen
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Steurachtigen
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Steuren
				Kortsnuitsteur
				Gewone steur

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ANGUILLIFORMES				Palingachtigen
Anguillidae				Palingen
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Europese paling of aal
CYPRINIFORMES				Karperachtigen
Catostomidae				Zuigkarpers
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Zuigkarper
Cyprinidae				Echte karpers
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Afrikaanse blinde barbeel
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Julliens barbeel
OSTEOGLOSSIFORMES				Beentongvissen
Arapaimidae				Beentongvissen
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae				Echte beentongvissen
	<i>Scleropages formosus</i> (I) (*)			Aziatische beentongvis
PERCIFORMES				Baarsachtigen
Labridae				Lipvissen
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleonvis
Sciaenidae				Ombervissen
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Macdonalds trommelvis
SILURIFORMES				Meervalachtigen
Pangasiidae				Reuzenmeervallen
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Reuzenmeerval
SYNGNATHIFORMES				Zeenaaldachtigen
Syngnathidae				Zeenaalden en zeepaardjes
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Zeepaardjes

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
SARCOPTERYGII				Kwastvinnige vissen
CERATODONTI-FORMES				Australische longvissen
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australische longvissen
				Australische longvis
COELACANTHI-FORMES				Coelacantachtigen
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacanten
				Coelacanten
		ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)		
HOLOTHUROIDEA				Zeekomkommers
ASPIDOCHIROTIDA				Zeekomkommers
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Zeekomkommers
				Bruine zeekomkommer
		ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)		
ARACHNIDA				Spinachtigen
ARANEAE				Spinnen
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		Vogelspinnen
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Tarantula
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Mexicaanse grijze tarantula
				Vogelspinnen
SCORPIONES				Schorpioenen
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Schorpioenen
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Dictatorschorpioen
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Senegalese reuzenschorpioen
				Keizerschorpioen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
INSECTA				Insecten
COLEOPTERA				Kevers
Lucanidae				Vliegende herten
			<i>Colophon</i> spp. (III Zuid-Afrika)	Kaapse vliegende herten
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Bladsprietkevers
				Satanaskever
LEPIDOPTERA				Vlinders en motten
Nymphalidae				Schoenlappers
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Pages en pauwogen
		<i>Atrophaneura palu</i>		Sri Lanka-roospage
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Palu-roospage
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Malabar-roospage
		<i>Graphium sandawanum</i>		Bhutan-koninginnenpages
		<i>Graphium stresemanni</i>		Apo-koninginnenpage
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Seram-koninginnenpage
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Vogelvleugelvinders
		<i>Papilio benguetus</i>		Alexandra's vogelvleugelvinder
				Filipijnse pauwoog

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Luzon-pauwoog
	<i>Papilio homerus</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i>		Oaxaca-pauwoog
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Homeruspauwoog
		<i>Papilio morondavana</i>		Corsicaanse pauwoog
		<i>Papilio neumogeni</i>		Madagaskar-keizerpauwoog
		<i>Parides ascanius</i>		Sumba-pauwoog
		<i>Parides hahneli</i>		Rio de Janeiro-pauwoog
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Hahnels Amazone-pauwoog
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Apollovlinder
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Kaiser-i-hindvlinders
		<i>Troides</i> spp. (II)		Vogelvleugelvinders
				Gouden vogelvleugelvinders
		ANNELIDA (GELEDE WORMEN)		
HIRUDINOIDEA				Bloedzuigers
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Bloedzuigers
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Noordelijke medicinale bloedzuiger
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Zuidelijke medicinale bloedzuiger
		MOLLUSCA (WEEKDIEREN)		
BIVALVIA				Tweekleppigen
MYTILOIDA				Zeemossels
Mytilidae				Echte mossels
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Steenboorder

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
UNIONOIDA				Zoetwatermossels
Unionidae				Echte zoetwatermossels
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Vogelvleugelparelmossel
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Westelijke waaierschelp
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Dromedarisparelmossel
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Curtis' parelmossel
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Geelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Sampsons parelmossel
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Purperen kattenpootmossel
	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)			Groenbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Taanbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Knobbelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Zwelbloesemparelmossel
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Bruinbloesemparelmossel
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Fijnstraal-varkensteenparelmossel
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Glanzende varkensteenparelmossel
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Higgins' oogparelmossel
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Roze slijkmossel
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Gewone boekparelmossel
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Alabama-lampmossel
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Witte wrattenrugparelmossel
	<i>Pleurobema clava</i> (II)			Oranjevoetpuistmossel
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Klompshelpparelmossel
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Ruige varkensteenparelmossel
				Dikboekparelmossel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Cumberland-apensnoetparelmossel
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Appalachen-apensnoetparelmossel
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			Bleke lilliputparelmossel
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Nicklins parelmossel
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampico-parelmossel
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Cumberland-boonparelmossel
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Doopvontschelpen Doopvontschelpen
GASTROPODA				Buikpotigen of slakken
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Kroonslakken Karko of roze vleugelhoorn
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				Hawaiï-boomslakken Kleine agaatslakken
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Groenslakken Groenslak
		CNIDARIA (HOLTEDIJEREN)		
ANTHOZOA				Koralen en zeeanemonen
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Doornkoralen Doornkoralen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
GORGONACEAE				Hoornkoralen
Coralliidae				Bloedkoralen
			<i>Corallium elatius</i> (III China)	Momo-bloedkoraal
			<i>Corallium japonicum</i> (III China)	Japans bloedkoraal
			<i>Corallium konjoi</i> (III China)	Konjoi-bloedkoraal
			<i>Corallium secundum</i> (III China)	Engelhuidbloedkoraal
HELIOPORACEA				Blauwe koralen
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Omvat uitsluitend de soort <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		Blauwe koralen
SCLERACTINIA				Echte koralen
		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		Echte koralen
STOLONIFERA				Buiskoralen
Tubiporidae				Orgelpijpkoralen
		Tubiporidae spp. (II) (?)		Orgelpijpkoralen
HYDROZOA				Poliepen
MILLEPORINA				Brandkoralen of vuurkoralen
Milleporidae				Brandkoralen of vuurkoralen
		Milleporidae spp. (II) (?)		
STYLASTERINA				Kantkoralen
Stylasteridae				Kantkoralen
		Stylasteridae spp. (II) (?)		
		FLORA (PLANTEN)		
AGAVACEAE				Agavefamilie
	<i>Agave parviflora</i> (I)			Santa Cruz-streepagave

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Koningin Victoria-agave San Diego-berengras
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Narcisfamilie Sneeuwkllokjes Leliën des velds
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Pruikenboomfamilie Jabihi Jabihi Tabily
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		Hoodia's Madagaskar-palmen Olifantromppalm Sleutelbloempalm Hanenspoorbloempalm
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Slangenwortel-duivelspeper Klimopfamilie Ginseng Amerikaanse ginseng
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		Araucariafamilie Apenverdriet

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberisfamilie Indische alruinwortel
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Bromeliafamilie Harris' tillandsia Kamms tillandsia Maury's tillandsia Xerografie-tillandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. en <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		Cactusfamilie Cactussen Levendesteencactussen Stercactus Aztekencactus Zwijnsplendekussen Schijfcactussen Lindsays egelcactus Lamsstaartcactus Nellie Cory's cactus Sneeds speldenkussen Biggencactus Pitayta Kegelvormige Turksemutsactus Prachtborstelige Turksemutsactus Wollige wassteel-Turksemutsactus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Geringstekelige Turksemutsactus
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Artisjokactus
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Teddybeeractus
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Brady's speldenkussen
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Knowltons cactus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Paradines cactus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Peebles' navajocactus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Silers speldenkussen
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Bijltjesactussen
	<i>Sclerocactus breviamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Tobuschs vishaakactus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Acuña-cactus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Uinta Basin-cactus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Lloyds vlinderactus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Mesa Verde-cactus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Tonopah-vishaakactus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Papierstekelvishaakactus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Great Basin-vishaakactus
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Wrights vishaakactus
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Tolactussen
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Turbineactussen
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Uebelmanns actussen
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Caryocarfamilie
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)				Knoflookboom
	<i>Saussurea costus</i> (I) (Ook <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> of <i>A. costus</i> genoemd.)			Asterfamilie (composieten)
				COST, kutki of kuth

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (ook bekend onder de naam <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Komkommerfamilie Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipresfamilie Alerce Chileense cipres
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Cyatheafamilie Cyathea's (boomvarens)
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4 <i>Cycas beddomei</i> (I)		Cycaspalmenfamilie Cycaspalmen Beddomes cycaspalm
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen. Omvat <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> en <i>D. stuebelii</i>) #4		Dicksoniafamilie Cibota of gou-ji Dicksonia's (boomvarens)
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiereafamilie Madagaskar-boomvarens, aluaudia's
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Yamswortelfamilie Olifantspoot

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Zonnedauwfamilie Venusvliegenval
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Allen de populaties van Madagascar; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #5		Ebbehoutfamilie
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Uitsluitend succulente species, met uitzondering van:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia trigona</i>; 3) kunstmatig gekweekte specimens van <i>Euphorbia lactea</i> die op een kunstmatig gekweekte onderstam van <i>Euphorbia neriifolia</i> zijn geënt, mits zij: <ul style="list-style-type: none"> — kamvormig of — waaiervormig of — kleurmutanten zijn; 4) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia „Miliï”</i>, mits zij: <ul style="list-style-type: none"> — gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, en — in partijen van 100 of meer planten in de Unie worden binnengebracht of uit de Unie worden (her)uitgevoerd; <p>op bovengenoemde categorieën is deze verordening niet van toepassing, en</p> <p>5) de in bijlage A opgenomen species.)</p>		Wolfsmelkfamilie Euphorbia's of wolfsmelken

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			Amovombe-wolfsmelk
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			Cap Sainte Marie-wolfsmelk
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Met inbegrip van de vorm <i>viridifolia</i> en de varieteit <i>rakotozafyi</i>)			Cremers' wolfsmelk
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Met inbegrip van de ssp. <i>tuberifera</i>)			Rondbladige wolfsmelk
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Met inbegrip van de varieteiten <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> en <i>sprirosticha</i>)			Decary's wolfsmelk
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			François' wolfsmelk
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			Gomera-wolfsmelk
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (Met inbegrip van de varieteiten <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> en <i>multiflora</i>)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			Daphne-vlaswolfsmelk
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE				Napjesdragersfamilie (beuken, eiken)
			<i>Quercus mongolica</i> (III Russische Federatie) #5	Mongoolse eik
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fouquieriafamilie
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Flesboom, boojumboom of grote waskaars
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			Ocotillo
GNETACEAE				Gnetumfamilie
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Melindjo, gam nui of sot nui

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Okkernootfamilie Caribische walnoot
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (ook <i>A. duckei</i> genoemd) #12		Laurierfamilie Braziliaans rozenhout
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Vlinderbloemigen Brazielhout of pernambuk
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Alleen de populaties van Madagascar) #5		Madagascarpalissander
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		
		<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populatie van Panama) #2	
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			Palissander
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Cocobolo
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Honduraspalissander
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nicaragua) #6	Yucatánpalissander
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/ Nicaragua)	Amandelboom
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Afromosia
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Christobal of ñambar
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Rood sandelhout
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Aloe vera</i> , ook genoemd <i>Aloe barbadensis</i> , die niet in de bijlagen is opgenomen) #4		Lelifamilie Aloë's
	<i>Aloe albida</i> (I)			Witte aloë
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			Witbloemaloë
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			Alfredi's aloë
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			Kaapse aloë
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			Prachtaloë
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			
	<i>Aloe compressa</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> en <i>schistophila</i>)			Korte aloë
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			Dolfijnaloeë
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			Dwergaloë
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			Fragiele aloë
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>aurantiaca</i>)			Schijnspinaloeë of kanten aloë
	<i>Aloe helenae</i> (I)			Helena's aloë
	<i>Aloe laeta</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>maniaensis</i>)			Bonte aloë
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			Evenwijdigbladige aloë
	<i>Aloe parvula</i> (I)			Kleinste aloë
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			Pijlkokerboom of Richtervelds aloë
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			Spiraalaloë
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			Rauhs aloë
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			Suzannes aloë
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			Wisselkleurige aloë
	<i>Aloe vossii</i> (I)			Voss' aloë

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
MAGNOLIACEAE				Tulpenboomfamilie
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Safan
MELIACEAE				Mahoniefamilie
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5	
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brazilië. Daarnaast hebben de volgende landen hun inheemse populatie aangemeld: Colombia, Guatemala en Peru) #5	Spaanse ceder
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Mexicaanse mahonieboom
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropische populaties, d.w.z. de populaties in Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6		Braziliaanse mahonieboom
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Cubaanse mahonieboom
NEPENTHACEAE				Bekerplantenfamilie
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Bekerplanten
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Indiase bekerplant
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Reuzenbekerplant
OLEACEAE				Olijfbomen, essen
			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Russische Federatie) #5	Mantsjoerije-es
ORCHIDACEAE				Orchideeënfamilie
		ORCHIDACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) (12) #4		Orchideeën

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p>Voor alle hierna genoemde orchideeënsoorten van bijlage A is deze verordening niet van toepassing op zaailing- of weefselculturen indien deze:</p> <ul style="list-style-type: none"> — in vitro zijn verkregen op een vaste of vloeibare voedingsbodem; — voldoen aan de definitie van „kunstmatig gekweekt” overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) nr. 865/2006 ⁽¹³⁾, van de Commissie, en — bij het binnenbrengen in de Unie of bij de (weder)uitvoer uit de Unie in steriele recipiënten worden getransporteerd. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopolorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Madagaskar-orchidee</p> <p>Kretenzisch nieskruid</p> <p>Vrouwenschoentje</p> <p>Bloedrode orchidee</p> <p>Madeira-netbladorchidee</p> <p>Jonghes lelie</p> <p>Gaffellelie</p> <p>Groenknolorchis</p> <p>Geogde bijenorchis</p> <p>Halvemaanorchidee</p> <p>Madeira-orchis</p> <p>Venuschoentjes</p> <p>Heiligegeestorchidee</p> <p>Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën</p> <p>Rode Vanda-orchidee</p> <p>Zomerschroeforchis</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Bremraapfamilie Woestijnbremraap
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellen) #13	Palmenfamilie Manaranopalm Vlinderpalm Rode makipalm Coco de mer Grootbladpalm Driehoekspalm Madagaskar-palm Majesteitpalm Satranabepalm Boskokosnoot
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaverfamilie Himalaya-klaproos
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Passiebloemfamilie Vahisasety
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Pedaliacea Uncarina Uncarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Dennenfamilie Guatemala-spar

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Federatie) #5	Koreaanse den
PORTULACACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpusfamilie Geelhoutden Parlatore's podocarpus
PRIMULACEAE			<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4	Posteleinfamilie Postelein Marentakcactussen Maguires bitterwortel
RANUNCULACEAE			<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4	Sleutelbloemfamilie Cyclamens
ROSACEAE			<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8	Ranonkelfamilie Voorjaarsadonis Goudzegel of Canadese geelwortel
RUBIACEAE			<i>Prunus africana</i> (II) #4	Rozenfamilie Afrikaanse kers of roodstinkhout
SANTALACEAE		<i>Balmea stormiae</i> (I)		Walstrofamilie Ayugue
SARRACENIACEAE			<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Alleen de populaties van Burundi, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Oeganda en de Verenigde Republiek Tanzania, geen enkele andere populatie is in de bijlagen opgenomen) #2	Sandelhoutfamilie Oost-Afrikaans sandelhout
			<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4	Trompetbekerplantenfamilie Trompetbekerplanten
		<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)		Groene trompetbekerplant Alabama-trompetbekerplant

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
SCROPHULARIACEAE	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Zoete bergtrompetbekerplant Helmkruidfamilie
STANGERIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (met uitsluiting van <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Katki Stangeriafamilie
TAXACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Bowenia's Hottentottenhoofd Taxusfamilie
		<i>Taxus chinensis</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2		Chinese taxus
		<i>Taxus cuspidata</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) ⁽¹⁵⁾ #2		Japanse taxus
		<i>Taxus fuana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2		Tibetaanse taxus
		<i>Taxus sumatrana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2		Sumatraanse taxus
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Himalaya-taxus Peperboompjesfamilie
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		Agarhout
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Ramin
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Agarhout
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentronfamilie Sporblad
VALERIANACEAE				Valeriaanfamilie

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
VITACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Indische nard Wijnstokfamilie
		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		Lazampasika
		<i>Cyphostemma laza</i> (II)		Laza
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE				Welwitschiafamilie
		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschia
ZAMIACEAE				Zamiafamilie
		ZAMIACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Zamiafamilie
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Hoornkegelpalmen
	<i>Chigua</i> spp. (I)			Chigua's
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Broodbomen
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Kurkpalm
ZINGIBERACEAE				Gemberfamilie
		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Filipijnse guirlande of gemberlelie
ZYGOPHYLLACEAE				Pokhoutfamilie
		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11		Gayak
		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Pokhout

(¹) Populatie in Argentinië (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, in daarvan vervaardigde weefsels, afgeleide fabricaten en andere handgemaakte artefacten. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-ARGENTINA”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(²) Populatie in Bolivia (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-BOLIVIA”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(3) Populatie in Chili (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-CHILE”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(4) Populatie in Ecuador (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-ECUADOR”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA”.

Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(5) Populatie in Peru (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's en in de voorraad van 3 249 kg wol die bestond ten tijde van de negende vergadering van de Conferentie der Partijen (november 1994) alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-PERU”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(6) Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst, met uitzondering van *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. en *Hyperoodon* spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van *Tursiops truncatus* afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.

(7) Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van: a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën; b) verkeer van levende dieren met een passende en aanvaardbare bestemming als omschreven in Res. Conf. 11.20 voor Botswana en Zimbabwe en ten behoeve van instandhoudingsprogramma's *in situ* voor Namibië en Zuid-Afrika; c) handel in huiden; d) handel in haar; e) handel in lederwaren: commercieel en niet-commercieel verkeer in het geval van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika en niet-commercieel verkeer in het geval van Zimbabwe; f) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa's voor Namibië en niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk voor Zimbabwe; g) handel in geregistreerd onbewerkt ivoor (voor Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe: complete slagstanden en stukken), voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) uitsluitend geregistreerde voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het betrokken land (met uitsluiting van in beslag genomen ivoor en ivoor van onbekende herkomst); ii) uitsluitend naar handelspartners waarvan door het Secretariaat in overleg met het Permanent Comité is vastgesteld dat zij over adequate nationale wetgeving en adequate interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen dat het ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Res. Conf. 10.10 (als herzien door CdP14) inzake de binnenlandse verwerking en handel; iii) niet alvorens het Secretariaat de toekomstige invoerende landen en de geregistreerde voorraden in overheidsbezit heeft gecontroleerd; iv) onbewerkt ivoor in het kader van de voorwaardelijke verkoop van geregistreerde ivoorvoorraden die eigendom zijn van de overheid, zoals overeengekomen op CdP12, ten belope van 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibië) resp. 30 000 kg (Zuid-Afrika); v) bovenop de op CdP12 overeengekomen hoeveelheden mag ivoor in overheidsbezit van Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, voor zover het vóór 31 januari 2007 werd geregistreerd en door het Secretariaat is gecontroleerd, samen met het hiervoor onder g), iv), bedoeld ivoor worden verhandeld en verzonden in het kader van één enkele transactie per bestemming onder streng toezicht van het Secretariaat; vi) de opbrengst van de verkoop wordt uitsluitend gebruikt voor programma's ter instandhouding van de olifant en voor het behoud en de ontwikkeling van gemeenschappen in of grenzend aan het verspreidingsgebied van de olifant; en vii) de onder g), v), bedoelde extra hoeveelheden worden alleen verhandeld nadat het Permanent Comité heeft bevestigd dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan; h) er worden aan de Conferentie der Partijen geen verdere voorstellen tot toelating van handel in olifantenivoor afkomstig van reeds in bijlage B opgenomen populaties voorgelegd voor de periode die aanvangt met CdP14 en eindigt negen jaar na het tijdstip van de ene verkoop van ivoor die plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde onder g), i), g), ii), g), iii), g), vi) en g), vii). Dergelijke verdere voorstellen worden voorts behandeld overeenkomstig de Besluiten 14.77 en 14.78 (Rev. CdP15). Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantenpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(8) Onder deze vermelding valt tevens het recentelijk beschreven taxon *Scleropages inscriptus*.

(9) De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:

fossielen;

koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht, en dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en kalkalgen kan bevatten;

koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm in welke richting dan ook gemeten, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht.

(10) Het verhandelen van specimens met oorsprongscodes A is alleen toegestaan als de verhandelde specimens laagtebladeren (catafyllen) hebben.

(11) Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntiooides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp.: de kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia* „Jusbertii”, *Hylocereus trigonus* of *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivars).

(12) Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van de genera *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* en *Vanda* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing indien zij gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens kunnen worden herkend en geen tekenen vertonen dat zij aan de wilde natuur zijn onttrokken, zoals mechanische schade of sterke uitdroging als gevolg van het verzamelen, onregelmatige groei en heterogeniteit qua grootte en vorm binnen hetzelfde taxon en dezelfde partij, aan de bladeren klevende algen of andere epifyllen of door insecten of andere organismen veroorzaakte schade; voorts moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

a) indien zij in niet-bloeiende toestand worden verzonden, dienen de specimens te worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele recipiënten (bijvoorbeeld pakken, dozen, kratten of afzonderlijke laadborden met CC-containers) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; de planten in elke recipiënt dienen een hoge mate van uniformiteit te vertonen en in goede gezondheid te verkeren; en de zendingen dienen vergezeld te gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven; of

b) indien zij in bloeiende toestand worden verzonden, met ten minste één volledig geopende bloem per specimen, is geen minimumaantal specimens per zending vereist maar dienen de specimens op professionele wijze te zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten of het gebruik van bedrukte verpakkingen waarop de naam van de hybride en die van het land van laatste verwerking zijn vermeld. Deze informatie dient duidelijk zichtbaar te zijn en een vlotte controle mogelijk te maken.

Planten die niet duidelijk voor deze vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende Cites-documenten.

(13) Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1).

(14) Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.

(15) Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van *Taxus cuspidata* in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon of de taxa en de tekst „artificially propagated/kunstmatig gekweekt” zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

	Bijlage D	Gewone naam
FAUNA		
CHORDATA (CHORDADIEREN)		
MAMMALIA		Zoogdieren
CARNIVORA		Roofdieren
Canidae		Hondachtigen
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Griffiths vos
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Indische bergvos
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Kleine rode vos
Mustelidae		Marterachtigen
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Bergwezel
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Indische bergwezel
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Geelbuikwezel
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Siberische wezel
DIPROTODONTIA		Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes
Macropodidae		Kangoeroes en wallaby's
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Doria's boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Goodfellows boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Matschies boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Goudmantelboomkangoeroe
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Seri's boomkangoeroe
AVES		Vogels
ANSERIFORMES		Eendachtigen
Anatidae		Eenden, ganzen en zwanen
	<i>Anas melleri</i>	Mellers eend
COLUMBIFORMES		Duifachtigen
Columbidae		Duiven
	<i>Columba oenops</i>	Salvins duif
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Tandduif

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Ducula pickeringii</i>	Pickerings muskaatduif
	<i>Gallinolumba crinigera</i>	Bartletts dolksteenduif
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Marche's jufferduif
	<i>Turacoena modesta</i>	Timorese zwarte duif
GALLIFORMES		Hoenderachtigen
Cracidae		Hokko's
	<i>Crax alector</i>	Gewone of zwarte hokko
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hoornhokko
	<i>Penelope pileata</i>	Witkuifsjakohoen
Megapodiidae		Grootpoothoenders
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Moluks boshoen
Phasianidae		Fazantachtigen
	<i>Arborophila gingica</i>	Rickets bospatrijs
	<i>Lophura bulweri</i>	Bulwers vuurrugfazant
	<i>Lophura diardi</i>	Siamese vuurrugfazant
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori's vuurrugfazant
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Koningsfazant
PASSERIFORMES		Zangvogels
Bombycillidae		Pestvogels
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japanse pestvogel
Corvidae		Kraaiachtigen
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Azuurblauwe gaai
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kroongaai
Cotingidae		Cotinga's
	<i>Procnias nudicollis</i>	Naaktkeelklokvogel
Emberizidae		Gorzen
	<i>Dacnis nigripes</i>	Zwartpootpitpit

	Bijlage D	Gewone naam
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	Temmincks dikbekje
	<i>Sporophila frontalis</i>	Reuzendikbekje
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Roodstuitdikbekje
	<i>Sporophila palustris</i>	Moerasdikbekje
	<i>Amandava amandava</i>	Astrilden Tijgervink
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Reichenows bergastrilde
	<i>Erythrura coloria</i>	Mindanao-papegaaiamadine
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Manilla-papegaaiamadine
	<i>Estrilda quartinia</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Estrilda melanotis</i>)	Geelsnavelastilde
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Rode druppelastilde
Fringillidae	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Witkruinnon
	<i>Lonchura punctulata</i>	Muskaatvink
	<i>Lonchura stygia</i>	Zwarte rietvink
	<i>Carduelis ambigua</i>	Vinken Yunnan-groenling
	<i>Carduelis atrata</i>	Zwarte sijs
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Tibetaanse roodmus
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Grijskopgoudvink
	<i>Serinus canicollis</i>	Geelkruinkanarie
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Serinus citrinelloides</i>)	Oost-Afrikaanse dunbekkanarie
	<i>Sturnella militaris</i>	Troepialen Zwartkopsoldatenspreeuw
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i>	Vliegenvangers en lijsters Javaanse blauwe cochoa
	<i>Cochoa purpurea</i>	Purpercochoa
	<i>Garrulax formosus</i>	Roodvleugellijstergaai

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Garrulax galbanus</i>	Geelbuiklijstergaai
	<i>Garrulax milnei</i>	Roodstaartlijstergaai
	<i>Niltava davidi</i>	Père Davids niltava
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Whiteheads boomtimalia
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Ook <i>Pogonicichla swynnertoni</i> genoemd)	Swynnertons sterrenpaapje
	<i>Turdus dissimilis</i>	Zwartborstlijster
Pittidae		Pitta's
	<i>Pitta nipalensis</i>	Blauwnekpitta
	<i>Pitta steerii</i>	Steeres pitta
Sittidae		Boomklevers
	<i>Sitta magna</i>	Reuzenboomklever
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Yunnan-boomklever
Sturnidae		Spreeuwen
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Koningsglansspreeuw
	<i>Mino dumontii</i>	Papoea-maina
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Andamanen-spreeuw
REPTILIA		Reptielen
SAURIA		Hagedissen
Agamidae		Agamen
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Chinese wateragaam
Anguidae		Hazelwormachtigen
	<i>Abronia graminea</i>	Boomalligatorhagedis
Gekkonidae		Gekko's
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Ruwe reuzengekko
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gstekelde reuzengekko
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Nieuw-Caledonische reuzengekko
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Kleinschubbig wondergekko
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Spookgekko

	Bijlage D	Gewone naam
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Gordelstaarthagedissen Karstens gordelhagedis
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Vierstreepgordelhagedis
Iguanidae		Leguanen
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae		Skinks
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Nieuw-Guinese helmskink
SERPENTES		Slangen
Colubridae		Ringslangen
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Taiwanese stinkslang
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Sterrattenslang
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Taiwanese rattenslang
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	Bocourts waterslang
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Mopsneusslang
	<i>Langaha nasuta</i>	Madagaskar-bladneusslang
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagaskar-haakneusslang
	<i>Ptyas korros</i> §1	Geelbuikrattenslang
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Giftige waterslang
Hydrophiidae		Zeeslangen
	<i>Lapemis curtus</i> (Omvat ook <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Logge zeeslang
Viperidae		Adders
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Maleise mocassinslang
AMPHIBIA		Amfibieën
ANURA		Kikkers en padden
Dicroglossidae		Kikkers
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Javaanse reuzenkikker of grootandkikker

	Bijlage D	Gewone naam
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Boomkikkers Wasmakikikker
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Fluitkikkers Santa Fe-fluitkikker
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Kikkers Albanese poelkikker
CAUDATA		Salamanders
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Aziatische salamanders Siberische kikkertandsalamander of Semirechensk-salamander
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Longloze salamanders Reuzenpalmsalamander
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Echte salamanders Zwaardstaartsalamander
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Andersons krokodilsalamander
	<i>Laotriton laoensis</i>	Lipsalamander
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Wrattensalamanders
	<i>Salamandra algira</i>	Noord-Afrikaanse vuursalamander
	<i>Tylototriton</i> spp.	Krokodilsalamanders
ACTINOPTERYGII		Straalvinnige vissen
PERCIFORMES		Baarsachtigen
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Kardinaalbaars
	ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)	
INSECTA		Insecten
LEPIDOPTERA		Vlinders en motten
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	Pages en pauwogen Mexicaanse of kortsprietbaronia

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Papilio grosesmithi</i>	Madagaskar-pauwoog
	<i>Papilio maraho</i>	Breedstaartpauwoog
	MOLLUSCA (WEEKDIEREN)	
GASTROPODA		Buikpotigen of slakken
Haliotidae		Zeeoren
	<i>Haliotis midae</i>	Midasoor
	FLORA	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	Agavefamilie Mexicaanse rolsteenagave of sacamecate
	<i>Dasyilirion longissimum</i>	Berengras
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i>	Aronskelkfamilie Groenedraakaronskelk
	<i>Arisaema erubescens</i>	Lichtrode aronskelk
	<i>Arisaema galeatum</i>	Gehelmde aronskelk
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	Japanse cobralelie
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i>	Urashima-aronskelk
	<i>Arisaema tortuosum</i>	Zweepkoordcobralelie
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	Davis' marmeraronskelk
	<i>Biarum ditschianum</i>	Arfakaronskelk
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Asterfamilie (composieten)
	<i>Arnica montana</i> §3	Valkruid of wolverlei
	<i>Othonna cacalioides</i>	Cacaliamedeliefje
	<i>Othonna clavifolia</i>	Sleutelbladmedeliefje
	<i>Othonna hallii</i>	Van Halls medeliefje
	<i>Othonna herrei</i>	Herres medeliefje
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	Schubsteelmadeliefje
	<i>Othonna retrorsa</i>	Treurmadeliefje

	Bijlage D	Gewone naam
ERICACEAE		Heidefamilie
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Berendruif
GENTIANACEAE		Gentiaanfamilie
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gele gentiaan
LILIACEAE		Lelifamilie
	<i>Trillium pusillum</i>	Dwergdrieblad
	<i>Trillium rugelii</i>	Stinkend drieblad
	<i>Trillium sessile</i>	Aronskelkboslelie of paddenschaduw
LYCOPODIACEAE		Wolfsklawfamilie
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Grote wolfsklaw
MELIACEAE		Mahoniefamilie
	<i>Cedrela montana</i> §4	Bergceder
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	Oaxaca-ceder
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	El Salvador-ceder
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		Watergentiaanfamilie
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Waterdrieblad
PARMELIACEAE		Parmeliakorstmossen
	<i>Cetraria islandica</i> §3	IJslands mos
PASSIFLORACEAE		Passiebloemfamilie
	<i>Adenia glauca</i>	Blauwgele woestijnroos
	<i>Adenia pechuelli</i>	Olifantsvoet
PEDALIACEAE		Sesamfamilie
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Duivelsklaw
PORTULACACEAE		Posteleinfamilie
	<i>Ceraria carissoana</i>	Angolese postelein
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	Heesterpostelein
SELAGINELLACEAE		Selaginellafamilie
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	(Valse) Roos van Jericho